TRAMONTINA PRO

LABORATÓRIO DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA - CIPED
Certificado de Reconhecimento nº 11002
CIPED - ELECTRICAL INSULATION LABORATORY

REDE METROLÓGICA RS
LABORATÓRIO RECONHECIDO SEGUNDO A NORMA ABNT NBR ISO/IEC 17025

CERTIFICADO DE ENSAIO DE ISOLAÇÃO *INSULATION TEST CERTIFICATE*	**Nr.:**	**110443**
	Data / *Date:*	**21/10/2026**

1. DADOS GERAIS DO ENSAIO DE ISOLAÇÃO / *GENERAL TEST DATA*	
Requisitante / *Requester:*	Tramontina Garibaldi S.A. Ind. Met.
Data do ensaio / *Test date:*	21/10/2026
Local do ensaio / *Place:*	Laboratório de Isolamento Elétrico da Tramontina Garibaldi S.A. Ind. Met., localizado na Rua Tramontina, 600 - Garibaldi - RS
Condições ambientais / *Environmental Condition:*	Temperatura de 18ºC a 28ºC e umidade relativa de 45% a 75%
Método de ensaio / *Test method:*	Antes do ensaio a amostra é acondicionada conforme descrito na IEC 60900:2018 nos itens 5.5.2.2 ou 5.5.2.3. Após o período de acondicionamento, a amostra é submetida a uma tensão de 10 kV r.m.s (60 Hz) durante 3 minutos, conforme item 5.5.3 – Ensaio Dielétrico de Ferramentas Manuais Isoladas, da referida norma.

2. IDENTIFICAÇÃO DO ITEM ENSAIADO / *TESTED ITEM IDENTIFICATION*	
Fabricante / *Manufacturer:*	Tramontina Garibaldi S.A. Ind. Met.
Descrição dos itens ensaiados / *Description of items tested:*	Chave fixa isolada IEC 60900 22 mm
Referência / *Reference:*	44320/022
Ordem de Fabricação / *Manufacturing order number:*	1244312
Amostra / *Sample:*	As amostras ensaiadas são oriundas do processo industrial da referida ordem de fabricação.

3. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO UTILIZADO / *STANDARD IDENTIFICATAION*	
Equipamento / *Equipament :*	Fonte de Alta Tensão
Número de identificação / *Identification Number :*	100/013
Rastreabilidade / *Traceability:*	Calibrado pelo Laboratório LABELO, acreditado pela Cgcre/Inmetro CAL 0024, Certificado de Calibração nº E0012/2026,conforme PL015.

4. RESULTADO DO ENSAIO CONFORME NORMA IEC 60900:2018 / *TEST RESULT IN ACCORDANCE TO IEC 60900:2018 STANDARD*	
Amostra representativa do lote	**RESULTADO** / *RESULT*
44320/022	**Aprovado (Approved)**

OBSERVAÇÕES:

a) As ferramentas foram submetidas a rigorosos testes de isolação e mesmo após longos períodos de armazenagem a sua integridade não será descaracterizada, ou seja, permanecerão aptas para o uso.
A partir da primeira utilização, devem ser realizadas recertificações anuais conforme NR10.
This tool was performed through insulation tests and even after long periods of storage, it is suitable for using.
After the first application, it's necessary to apply annual recertification.

b) Os resultados apresentados referem-se exclusivamente as ferramentas ensaiadas nas condições especificadas, não sendo extensivos a quaisquer lotes, mesmo que similares.
The results presented on this document are exclusively related to the tested tool, within the specified conditions.
They cannot be extended for any lot, even a similar product.

c) A reprodução deste certificado só pode ser total. A reprodução de partes depende da aprovação, por escrito, do laboratório.
The reproduction of this document can only be full. A partial reproduction depends on a written approval of the laboratory.

Eng. José Carlos Rizzolli
Signatário Autorizado / *Authorized Signer*