

ARMÁRIOS MULTIUSO





ARMÁRIOS MULTIUSO

*Segurança e organização
em cada detalhe*

Pensando em oferecer soluções que unem segurança, resistência e design, a Tramontina apresenta os armários de aço multiuso.

Com diferentes modelos e tamanhos, eles se adaptam a diversos ambientes, como escolas, academias, hospitais e espaços corporativos, garantindo organização e durabilidade no dia a dia. Os novos armários chegaram para transformar qualquer espaço, do corporativo ao escolar, com um design moderno, funcional e cheio de personalidade.





<i>Introdução</i>	03
<i>A empresa</i>	06
<i>Projeto Online 3D</i>	08
<i>Norma NR24</i>	10
<i>Pintura</i>	11
<i>Características gerais</i>	12
<i>Acessórios</i>	14
<i>Cores</i>	15
<i>Armários Multiuso</i>	
• UMA PORTA	18
• DUAS PORTAS	20
• TRÊS PORTAS	22
• QUATRO PORTAS	24
• COMPARTIMENTO DUPLO	26
• PEQUENOS VOLUMES - DEZ PORTAS	28
• PEQUENOS VOLUMES - VINTE PORTAS	30

<i>Garantia</i>	34
------------------------	-----------

TRAMONTINA

Mais do que números, o que define a Tramontina é o esforço permanente em tornar a vida das pessoas cada vez melhor. A pequena ferraria fundada por Valentin e Elisa Tramontina em 1911, no sul do Brasil, deu origem a um grupo que hoje reúne 8 unidades fabris e mantém a vocação centenária de encantar com gestos simples.

O segredo para preservar essa essência está em acreditar nas pessoas. A Tramontina valoriza cada um dos mais de 10 mil funcionários, que diariamente contribuem para entregar ao mercado produtos funcionais, cheios de estilo, que inspiram o dia a dia e promovem experiências capazes de gerar valor e satisfação a clientes, consumidores e comunidades.

Essa trajetória se traduz nos mais de 22 mil itens que carregam os valores de uma marca única. Utensílios e equipamentos para cozinha, eletrodomésticos, ferramentas para agricultura, jardinagem, manutenção industrial e automotiva, construção civil, materiais elétricos, móveis de madeira e de plástico, além de uma ampla linha de equipamentos dirigíveis, são produzidos para o mercado nacional e exportados para mais de 120 países.

É no "fazer bonito" que a Tramontina e as pessoas se encontram. Atuando de forma global, a marca conta com o suporte necessário para entregar soluções alinhadas às necessidades de seu tempo, combinando produtividade e superação de metas com o desenvolvimento sustentável, reforçado por seu programa de gestão ambiental.

Muito prazer, Tramontina!

TRAMONTINA GARIBALDI

A Tramontina Garibaldi, fundada em 1963 e localizada em Garibaldi, RS, conta hoje com 102 mil m² de área construída. Essa unidade fabril reúne mais de 950 funcionários e produz um amplo mix de produtos voltados ao mercado de ferramentas manuais.

A Linha PRO atende principalmente profissionais dos setores industrial e automotivo. A Linha Master é direcionada ao mercado da construção civil. Todos os produtos seguem rigorosos controles de qualidade e fabricação, com atenção especial à resistência, à segurança e à precisão. Tudo isso para que o usuário faça bonito na hora de montar, organizar e consertar.



DIVISÃO PRINCIPAL DE FERRAMENTAS MANUAIS



DIVISÃO ORGANIZADORES METÁLICOS



DIVISÃO CENTRO LOGÍSTICO ROTA DO SOL




DIVISÃO DEPÓSITO FECHADO TRÊS LAGOAS



DIVISÃO DE CABOS E INSUMOS DE MADEIRA

SEU PROJETO EM POUCOS CLIQUES

Qualquer que seja a sua ideia ou necessidade, produzimos a solução ideal.



Crie tudo do seu jeito com a plataforma de simulação 3D



**MONTAGEM E CRIAÇÃO DE
AMBIENTES PERSONALIZADOS**



**SOLICITE ORÇAMENTO
SEM COMPROMISSO**




**DISPONIBILIDADE DE
PROJETOS PRÉ-PRONTOS**

modulares.gar@tramontina.com

CRIE SEU PROJETO 3D

1



Clique em layouts e escolha a dimensão das paredes.

2




Personalize as paredes, pisos e teto conforme desejar.

3




Selecione os Armários Multiuso da Tramontina para seu ambiente.

4



Selecione a cor que desejar.

5



Salve seu projeto e solicite orçamento sem compromisso.

ARMÁRIOS DE AÇO MULTIUSO

NORMA REGULAMENTADORA

NR-24

Os novos armários multiuso Tramontina foram desenvolvidos com foco em funcionalidade e proteção. Em conformidade com a NR 24, possuem acabamento antimicrobiano, o que garante facilidade na limpeza e atende aos critérios técnicos exigidos para vestiários e guarda-volumes em ambientes profissionais. São ideais para locais com alta rotatividade, unindo qualidade, segurança e design em um único produto.

Para atender à NR 24, os compartimentos dos armários simples não podem ter dimensões inferiores a (AxLxP) 40x30x40 cm.

MODELOS

Em conformidade com a NR 24, os armários estão disponíveis em modelos com 1, 2, 3 ou 4 portas por coluna.



Modelo de compartimento duplo
Cada divisória de uma porta possui quatro compartimentos.



PINTURA

A Linha de Armários Multiuso Tramontina recebe pintura antimicrobiana texturizada, que garante ainda mais durabilidade e segurança aos produtos. A pintura oferece excelente aderência e alta resistência física. Além disso, o revestimento conta com propriedades antimicrobianas que combatem a proliferação de bactérias, tornando os armários

ideais para hospitais, berçários, consultórios médicos e odontológicos, escolas e outros ambientes que exigem alto padrão de higiene. A estrutura é fornecida exclusivamente na cor cinza, sendo possível alterar apenas a cor das portas. As cores apresentadas podem sofrer variações, servindo apenas como referência ilustrativa.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Versáteis e resistentes, são ideais para escolas, academias, indústrias e espaços corporativos, adaptando-se facilmente às mais diversas necessidades.

Disponível em versões com 1, 2, 3, 4, 10 e 20 portas por coluna, conforme o modelo, contam com cabideiros internos, prateleiras e pintura antimicrobiana, que garante mais higiene e proteção.

Os novos armários estão em conformidade com a NR 24, atendendo aos critérios técnicos exigidos para vestiários e guarda-volumes em ambientes profissionais, perfeitos para locais com alta rotatividade.

CARACTERÍSTICAS GERAIS CONFORME MODELO

- Estrutura em chapas de aço conformadas;
- Porta com abertura de 100°;
- Sistema de ventilação nas portas;
- Pés niveladores para ajuste de altura;
- Livre de arestas cortantes;
- Em conformidade com NR 24;
- Possui espera para instalação de pés elevados;
- Pintura eletrostática antimicrobiana;
- Tranca mecânica ou eletrônica;
- Modelos com fechamento em três pontos ou monoponto;
- Opções com uma ou mais divisórias internas;
- Opções com cabideiro interno;
- Capacidade de cada prateleira de forma distribuída: com 30 kg, 7 kg ou 4 kg;
- Escudo plástico contra riscos com espaço para adesivo de identificação;
- Pontos de ancoragem traseiros.



Gancho interno




Alguns modelos possuem cabideiro interno com gancho



Ventilação

Promove a circulação de ar no interior do compartimento, evitando odores indesejados;




Fechadura





São 4 modelos de fechaduras, 1 mecânica e 3 eletrônicas.

*Opções de fechaduras na pág. 14.



Espera para pés elevados





Tranca com fechamento em 3 pontos

Modelos com 4, 10 e 20 portas por coluna contam com fechamento monoponto



Capacidade de cada nível: 30 kg de forma distribuída



Pintura texturizada



Pés niveladores (acompanham todos os modelos)

Para pisos irregulares ou com desníveis.

Modelos de fechamento

Para garantir segurança, praticidade e conforto aos usuários, a linha oferece uma opção mecânica (por chave) e três opções eletrônicas: senha, cartão e biometria.



Fechadura mecânica

- Fechamento 3 pontos ou monoponto;
- Espaço para adesivo de identificação;
- Possui escudo contra riscos;
- Cabeça escamoteável 90°;
- Duas chaves por fechadura.



40019/004

Fechadura eletrônica - Senha

- Sistema de abertura por senha;
- Senha de até 15 dígitos;
- Função senha falsa.



40019/005

Fechadura eletrônica - Cartão

- Sistema de abertura por cartão;
- Modo público e privado;
- Frequência de operação: 13,56 MHz;
- Homologada pela Anatel.

Obs: não acompanha cartão.



40019/006

Fechadura eletrônica - Biometria

- Sistema de abertura por biometria;
- Armazenamento de até 10 impressões digitais;

IPI 6,5% | NCM 8301.30.00

REF.	EAN 789.1114.	FECHADURA
40019/004	452952	Eletrônica por senha
40019/005	452969	Eletrônica por cartão
40019/006	452976	Eletrônica por biometria

Cartão de acesso

O controle de acesso é feito por acionamento com cartão RFID. É possível personalizar a descrição na tarja branca e marcação do logo.

Compatível com o modelo de fechadura eletrônica 40019/005.



IPI 6,5% | NCM 8523.52.10

REF.	EAN 789.1114.	MEDIDAS LxAxP (mm)
40019/007	454314	86x54x1

Pés elevados

- Produzido em aço inox;
- Compatível com todos os modelos
- Com pintura eletrostática cinza;
- Possui ajuste de elevação.




IPI 3,25% | NCM 9403.99.00


REF.	EAN 789.1114.	PESO kg	MEDIDAS LxAxP (mm)
40080/001	455366	0,37	100x160x100

Pintura eletrostática

A pintura eletrostática oferece acabamento de alta resistência, garantindo excelente aderência, uniformidade e proteção contra corrosão, riscos e impactos. Proporciona maior durabilidade e ótimo acabamento visual. A tinta utilizada possui propriedades antimicrobianas, sendo ideal para ambientes em que a higiene e a saúde são fundamentais.



CORES PADRÃO




CORES ESPECIAIS DISPONÍVEIS PARA AS PORTAS



*As cores apresentadas são ilustrativas e podem sofrer variações conforme o processo de pintura.








ARMÁRIOS MULTIUSO

ARMÁRIOS MULTIUSO


1 PORTA POR COLUNA



Fechadura eletrônica
Opção de acesso através de senha, cartão ou biometria.



Fechadura mecânica
Fechamento em três pontos, escudo contra riscos e espaço para adesivo de identificação.





Ventilação
Sistema de ventilação nas portas, evitando odores.



Pés niveladores
Regulagem de altura para pisos irregulares

CORES DISPONÍVEIS

 **Cor padrão da estrutura**

 **Cor padrão das portas**

Cores especiais para portas



Consulte a nomenclatura das cores na página 15.



1 porta




2 portas



3 portas


IPI 3,25% | NCM 9403.20.90

COR	REF.	EAN 789.1114.	PORTAS	FECHADURA	PESO kg	MEDIDAS LxAxP (mm)
● Azul Padrão	40020/001	454475	1	Mecânica	20,3	313 X 1820 X 450
● Especial	40020/901	454482	1	Mecânica	20,3	313 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40020/002	454499	2	Mecânica	35,1	611 X 1820 X 450
● Especial	40020/902	454505	2	Mecânica	35,1	611 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40020/003	454512	3	Mecânica	49,8	909 X 1820 X 450
● Especial	40020/903	454529	3	Mecânica	49,8	909 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40050/001	454918	1	Eletrônica	20,3	313 X 1820 X 450
● Especial	40050/901	454949	1	Eletrônica	20,3	313 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40050/002	454925	2	Eletrônica	35,1	611 X 1820 X 450
● Especial	40050/902	454956	2	Eletrônica	35,1	611 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40050/003	454932	3	Eletrônica	49,8	909 X 1820 X 450
● Especial	40050/903	454963	3	Eletrônica	49,8	909 X 1820 X 450



ARMÁRIOS MULTIUSO


2 PORTAS POR COLUNA



Fechadura eletrônica
Opção de acesso através de senha, cartão ou biometria.



Fechadura mecânica
Fechamento em três pontos, escudo contra riscos e espaço para adesivo de identificação.




Ventilação
Sistema de ventilação nas portas, evitando odores.



Pés niveladores
Regulagem de altura para pisos irregulares



CORES DISPONÍVEIS



Cores especiais para portas




Consulte a nomenclatura das cores na página 15.




IPI 3,25% | NCM 9403.20.90

COR	REF.	EAN 789.1114.	PORTAS	FECHADURA	PESO kg	MEDIDAS LxAxP (mm)
● Azul Padrão	40022/001	454536	2	Mecânica	21,1	313 X 1820 X 450
● Especial	40022/901	454543	2	Mecânica	21,1	313 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40022/002	454550	4	Mecânica	36,8	611 X 1820 X 450
● Especial	40022/902	454581	4	Mecânica	36,8	611 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40022/003	454567	6	Mecânica	52,3	909 X 1820 X 450
● Especial	40022/903	454598	6	Mecânica	52,3	909 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40022/004	454574	8	Mecânica	68,9	1207 X 1820 X 450
● Especial	40022/904	454604	8	Mecânica	68,9	1207 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40052/001	454970	2	Eletrônica	21,1	313 X 1820 X 450
● Especial	40052/901	455014	2	Eletrônica	21,1	313 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40052/002	454987	4	Eletrônica	36,8	611 X 1820 X 450
● Especial	40052/902	455021	4	Eletrônica	36,8	611 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40052/003	454994	6	Eletrônica	52,3	909 X 1820 X 450
● Especial	40052/903	455038	6	Eletrônica	52,3	909 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40052/004	455007	8	Eletrônica	68,9	1207 X 1820 X 450
● Especial	40052/904	455045	8	Eletrônica	68,9	1207 X 1820 X 450



ARMÁRIOS MULTIUSO


3 PORTAS POR COLUNA



Fechadura eletrônica
Opção de acesso através de senha, cartão ou biometria.



Fechadura mecânica
Fechamento em três pontos, escudo contra riscos e espaço para adesivo de identificação.



Ventilação
Sistema de ventilação nas portas, evitando odores.



Pés niveladores
Regulagem de altura para pisos irregulares

CORES DISPONÍVEIS



Cores especiais para portas



Consulte a nomenclatura das cores na página 15.



3 portas



6 portas




9 portas


IPI 3,25% | NCM 9403.20.90

COR	REF.	EAN 789.1114.	PORTAS	FECHADURA	PESO kg	MEDIDAS LxAxP (mm)
● Azul Padrão	40024/001	454611	3	Mecânica	20,3	313 X 1820 X 450
● Especial	40024/901	454642	3	Mecânica	20,3	313 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40024/002	454628	6	Mecânica	34,6	611 X 1820 X 450
● Especial	40024/902	454659	6	Mecânica	34,6	611 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40024/003	454635	9	Mecânica	49,0	909 X 1820 X 450
● Especial	40024/903	454666	9	Mecânica	49,0	909 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40054/001	455052	3	Eletrônica	20,3	313 X 1820 X 450
● Especial	40054/901	455083	3	Eletrônica	20,3	313 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40054/002	455069	6	Eletrônica	34,6	611 X 1820 X 450
● Especial	40054/902	455090	6	Eletrônica	34,6	611 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40054/003	455076	9	Eletrônica	49,0	909 X 1820 X 450
● Especial	40054/903	455106	9	Eletrônica	49,0	909 X 1820 X 450

Medidas úteis de acesso
AxL: 552x234 mm




Capacidade de cada nível:
30 kg de forma distribuída



Tranca com fechamento em 3 pontos

ARMÁRIOS MULTIUSO


4 PORTAS POR COLUNA



Fechadura eletrônica
Opção de acesso através de senha, cartão ou biometria.



Fechadura mecânica
Fechamento monoponto, escudo contra riscos e espaço para adesivo de identificação.




Ventilação
Sistema de ventilação nas portas, evitando odores.



Pés niveladores
Regulagem de altura para pisos irregulares


CORES DISPONÍVEIS

-  **Cor padrão da estrutura**
-  **Cor padrão das portas**

Cores especiais para portas




Consulte a nomenclatura das cores na página 15.



IPI 3,25% | NCM 9403.20.90

COR	REF.	EAN 789.1114.	PORTAS	FECHADURA	PESO kg	MEDIDAS LxAxP (mm)
● Azul Padrão	40026/001	454673	4	Mecânica	21,3	313 X 1820 X 450
● Especial	40026/901	454710	4	Mecânica	21,3	313 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40026/002	454680	8	Mecânica	36,5	611 X 1820 X 450
● Especial	40026/902	454727	8	Mecânica	36,5	611 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40026/003	454697	12	Mecânica	51,7	909 X 1820 X 450
● Especial	40026/903	454734	12	Mecânica	51,7	909 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40026/004	454703	16	Mecânica	68,0	1207 X 1820 X 450
● Especial	40026/904	454741	16	Mecânica	68,0	1207 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40056/001	455113	4	Eletrônica	21,3	313 X 1820 X 450
● Especial	40056/901	455151	4	Eletrônica	21,3	313 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40056/002	455120	8	Eletrônica	36,5	611 X 1820 X 450
● Especial	40056/902	455168	8	Eletrônica	36,5	611 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40056/003	455137	12	Eletrônica	51,7	909 X 1820 X 450
● Especial	40056/903	455175	12	Eletrônica	51,7	909 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40056/004	455144	16	Eletrônica	68,0	1207 X 1820 X 450
● Especial	40056/904	455182	16	Eletrônica	68,0	1207 X 1820 X 450

Medidas úteis de acesso
AxL: 404x234 mm



Capacidade de cada nível:
30 kg de forma distribuída



Tranca com fechamento monoponto

ARMÁRIOS MULTIUSO


COMPARTIMENTO
DUPLO



Fechadura eletrônica
Opção de acesso através de
senha, cartão ou biometria.



Fechadura mecânica
Fechamento em três pontos,
escudo contra riscos e espaço
para adesivo de identificação.



Ventilação
Sistema de ventilação nas
portas, evitando odores.



Pés niveladores
Regulagem de altura
para pisos irregulares

CORES DISPONÍVEIS



Cores especiais para portas




Consulte a nomenclatura das
cores na página 15.



IPI 3,25% | NCM 9403.20.90

COR	REF.	EAN 789.1114.	PORTAS	FECHADURA	PESO kg	MEDIDAS LxAxP (mm)
● Azul Padrão	40030/001	454758	2	Mecânica	31,6	508 X 1820 X 450
● Especial	40030/901	454772	2	Mecânica	31,6	508 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40030/002	454765	4	Mecânica	57,1	1001 X 1820 X 450
● Especial	40030/902	454789	4	Mecânica	57,1	1001 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40060/001	455199	2	Eletrônica	31,6	508 X 1820 X 450
● Especial	40060/901	455212	2	Eletrônica	31,6	508 X 1820 X 450
● Azul Padrão	40060/002	455205	4	Eletrônica	57,1	1001 X 1820 X 450
● Especial	40060/902	455229	4	Eletrônica	57,1	1001 X 1820 X 450


Cabideiro interno com gancho



Prateleiras internas
Capacidade de cada nível:
30 kg de forma distribuída




Medidas úteis de acesso
AxL: 270x204 mm



Tranca com fechamento em 3 pontos




Medidas úteis de acesso
AxL: 847x210 mm



ARMÁRIOS PEQUENOS VOLUMES

10 PORTAS POR COLUNA




Fechadura eletrônica
Opção de acesso através de senha, cartão ou biometria.

Fechadura mecânica
Fechamento monoponto, escudo contra riscos e espaço para adesivo de identificação.

Pés niveladores
Regulagem de altura para pisos irregulares

CORES DISPONÍVEIS



Cores especiais para portas



Consulte a nomenclatura das cores na página 15.



10 portas



20 portas




30 portas


IPI 3,25% | NCM 9403.20.90

COR	REF.	EAN 789.4114.	PORTAS	FECHADURA	PESO kg	MEDIDAS LxAxP (mm)
● Azul Padrão	40032/001	454796	10	Mecânica	18	212 x 1820 x 350
● Especial	40032/901	454826	10	Mecânica	18	212 x 1820 x 350
● Azul Padrão	40032/002	454802	20	Mecânica	31	409 x 1820 x 350
● Especial	40032/902	454833	20	Mecânica	31	409 x 1820 x 350
● Azul Padrão	40032/003	454819	30	Mecânica	43,9	606 x 1820 x 350
● Especial	40032/903	454840	30	Mecânica	43,9	606 x 1820 x 350
● Azul Padrão	40062/001	455243	10	Eletrônica	18	212 x 1820 x 350
● Especial	40062/901	455274	10	Eletrônica	18	212 x 1820 x 350
● Azul Padrão	40062/002	455250	20	Eletrônica	31	409 x 1820 x 350
● Especial	40062/902	455281	20	Eletrônica	31	409 x 1820 x 350
● Azul Padrão	40062/003	455267	30	Eletrônica	43,9	606 x 1820 x 350
● Especial	40062/903	455298	30	Eletrônica	43,9	606 x 1820 x 350

Medidas úteis de acesso
AxL: 154 x 135 mm



Capacidade de cada nível:
7 kg de forma distribuída




Tranca com
fechamento
monoponto



Pontos de ancoragem
traseiros

ARMÁRIOS PEQUENOS VOLUMES

20 PORTAS POR COLUNA



Fechadura eletrônica
Opção de acesso através de
senha, cartão ou biometria.



Fechadura mecânica
Fechamento monoponto,
escudo contra riscos e espaço
para adesivo de identificação.



Pés niveladores
Regulagem de altura
para pisos irregulares


CORES DISPONÍVEIS



Cores especiais para portas



Consulte a nomenclatura das
cores na página 15.



20 portas



40 portas




80 portas

IPI 3,25% | NCM 9403.20.90

COR	REF.	EAN 789.4114.	PORTAS	FECHADURA	PESO kg	MEDIDAS LxAxP (mm)
● Azul Padrão	40033/001	454857	20	Mecânica	16,3	210 x 1820 x 220
● Especial	40033/901	454888	20	Mecânica	16,3	210 x 1820 x 220
● Azul Padrão	40033/002	454864	40	Mecânica	27,6	369 x 1820 x 220
● Especial	40033/902	454895	40	Mecânica	27,6	369 x 1820 x 220
● Azul Padrão	40033/003	454901	80	Mecânica	51,9	723 x 1820 x 220
● Especial	40033/903	454857	80	Mecânica	51,9	723 x 1820 x 220
● Azul Padrão	40063/001	455304	20	Eletrônica	16,3	210 x 1820 x 220
● Especial	40063/901	455335	20	Eletrônica	16,3	210 x 1820 x 220
● Azul Padrão	40063/002	455311	40	Eletrônica	27,6	369 x 1820 x 220
● Especial	40063/902	455342	40	Eletrônica	27,6	369 x 1820 x 220
● Azul Padrão	40063/003	455328	80	Eletrônica	51,9	723 x 1820 x 220
● Especial	40063/903	455359	80	Eletrônica	51,9	723 x 1820 x 220


Medidas úteis de acesso
AxL: 83x115 mm



Capacidade de cada nível:
4 kg de forma distribuída



Tranca com fechamento monoponto



Pontos de ancoragem traseiros





GARANTIA E CUIDADOS

Garantia

Os Armários Multiuso contam com garantia total contra vícios e defeitos de fabricação, desde que as recomendações de uso sejam devidamente respeitadas.

Recomendações de uso

- Não sobrecarregue as prateleiras com peso acima do recomendado;
- Instale o armário apenas em ambientes cobertos e protegidos contra intempéries;
- Evite deixar o armário desnivelado, pois isso pode causar mau funcionamento ou até provocar sua queda;
- Para a limpeza, utilize somente pano macio umedecido com água e detergente neutro;
- Não use objetos ou produtos que possam riscar ou danificar a superfície;
- Mantenha as aberturas de ventilação sempre desobstruídas para garantir a circulação de ar;
- Respeite o meio ambiente: para descartar o produto e suas embalagens, siga as orientações de reciclagem vigentes em sua cidade;
- Evite armazenar produtos inflamáveis, corrosivos ou que possam exalar vapores agressivos no interior do armário.



43980/134



7 891114 455540



TRAMONTINA GARIBALDI

Rua Tramontina, nº 600

Três Lagoas | Garibaldi/RS

Fone: (54) 3462.8000

modulares.gar@tramontina.com